



Аргоноплазменная коагуляция

Инструменты для аргоноплазменной коагуляции

для бесконтактной аргоноплазменной коагуляции



режим коагуляции
режим резания
инструмент-ручка
мультифункциональный




инструмент-ручка
для газовых зондов с
ножным переключением



инструмент-ручка
для газовых зондов с
ручным переключением

№ артикула		53-027	53-029	53-030
Характеристики	Количество в упаковке	1	1	1
	Длина кабеля	3,5 м	3,5 м	3,5 м
	Максимальная мощность	120 Ватт	120 Ватт	120 Ватт
	Активация	с ручной активацией	для работы от педали	с ручной активацией
	Другие особенности	-	для применения бронхоскопического зонда ARGO-FLEX и зонда ARGO- TROC	для применения зондов AR- GO-TROC и удлинителей
Необходимые принадлежности	Педаль	-	Варианты подходящих ножных педалей см. в каталоге на стр. 154 и далее.	-
	Газовые зонды	-	Варианты подходящих газовых зондов под инструмент- ручки см. в каталоге на стр. 134 и далее.	-
	Нейтральные электроды и принадлежности к ним	Варианты подходящих нейтральных электродов и принадлежностей к ним см. в каталоге на стр. 113 и далее.		
Оptionальные принадлежности	Другие варианты игл или ножей для инструмен- тов-ручек мультифункци- ональных, а также удлините- ли и принадлежности к ним	Варианты подходящих игл и ножей для инструментов-ру- чек мультифункциональных, а также удлинители и принадлежности к ним см. в каталоге на стр. 132 и далее.		

**Инструменты для аргноплазменной
коагуляции**
для бесконтактной аргноплазменной коагуляции



инструмент-ручка ЛОР
мультифункциональный
с ручным переключением



инструмент-ручка ЛОР
с ножным
переключением

№ артикула		53-047	53-049
Характеристики	Количество в упаковке	1	1
	Длина кабеля	3,5 м	3,5 м
	Максимальная мощность	90 Ватт	90 Ватт
	Активация	ручная активация	ножная педаль
	Другие особенности	со специальной ЛОР-кодировкой	со специальной ЛОР-кодировкой
Необходимые принадлежности	Ножная педаль	-	770S0005
	Газовые зонды	Варианты подходящих газовых зондов для мультифункциональных инструмент-ручек ЛОР см. в каталоге на стр. 136.	Варианты подходящих газовых зондов для инструмент-ручек ЛОР с ножным переключением см. в каталоге на стр. 137 и далее.
	Нейтральные электроды и принадлежности	Варианты подходящих нейтральных электродов и принадлежностей к ним см. в каталоге на стр. 113 и далее	

Иглы и ножи для мультифункционального инструмента



Игла

игла для 70 мм
удлинителя



нож

нож для 70-мм
удлинителя

№ артикула		651S0010	650S0001	650S0011	650S0003
Характеристики	Количество в упаковке	10	5	10	5
	Длина		для 70-мм удлинителя		для 70-мм удлинителя
	Другие особенности	игла и электрод для аргоновой плазмы	игла и электрод для аргоновой плазмы	нож и электрод для аргоновой плазмы	нож и электрод для аргоновой плазмы
	Совместимость	53-027	53-027	53-027	53-027
Необходимые принадлежности	Удлинитель-изолятор, 70 мм, для мультифункционального инструмента-ручки	-	650S0002	-	650S0002
	Керамическая дюза	-	600S0064	-	600S0064
	Уплотнительное кольцо 3, в упаковке 10 шт	-	510N0009	-	510N0009

Насадки и зонды для аргоновых инструментов



комплект удлинителя для мультифункционального инструмента-ручки, игла, 70 мм

комплект удлинителя для мультифункционального инструмента-ручки, нож, 70 мм



Зонд, 30 мм



Зонд, 120 мм




Зонд, изогнутый, 120 мм

№ артикула		650K0001	650K0002	600S0077	600S0078	600S0079
Характеристики	Количество в упаковке	1	1	1	1	1
	Длина	70 мм	70 мм	30 мм	120 мм	120 мм
	Форма	прямая	прямая	прямая	прямая	изогнут под углом 30°
	Диаметр	-	-	5 мм	5 мм	5 мм
	Другие особенности	полный комплект, состоит из иглы, удлинителя-изолятора, керамической дюзы и уплотнительного кольца 3	полный комплект, состоит из иглы, удлинителя-изолятора, керамической дюзы и уплотнительного кольца 3	с прямым отверстием для выхода газа	с прямым отверстием для выхода газа	с прямым отверстием для выхода газа
	Совместимость	53-027	53-027	53-029 и 53-030	53-029 и 53-030	53-029 и 53-030
Необходимые принадлежности	Ремонтный комплект из наконечника для зондов, иглы и отвёртки для винтов с внутренним шестигранником 0,9	-	-	Варианты подходящих ремонтных комплектов, состоящих из наконечника для зондов, иглы и отвёртки для винтов с внутренним шестигранником, см. в каталоге на стр. 140.		

Принадлежности для multifunctional
инструмента



Керамическая дюза



Уплотнительное
кольцо 3



Удлинитель-изолятор,
для multifunctional-
ного инструмента

№ артикула		600S0064	510N0009	650S0002
Характеристики	Количество в упаковке	10	10	1
	Другие особенности	форсунка для струи аргона	-	с керамической дюзой и уплотнительным кольцом 3 удлинитель изолятор образует комплект удлинителя поставляется также в наборе с иглой или ножом (см. удлинители для multifunctionalного инструмент-ручки II
Совместимость	Совместимые инструменты	53-027	для керамической дюзы (№ арт. 600S0064)	53-027

Эндоскопические зонды ARGO-FLEX

для использования в гибких эндоскопах с аргоновыми инструментами



зонд эндоскопический,
PTFE, 2,3 мм



зонд эндоскопический
ARGO-FLEX, 2,5 мм



зонд бронхо-
скопический, 1,6 мм

№ артикула		600S0060	600K0039	600K0035
Характеристики	Количество в упаковке	1	1	1
	Длина	230 см	220 см	150 см
	Ø	2,3 мм	2,5 мм	1,6 мм
	Характеристики материала	гибкий зонд с пластиковой оболочкой и метками расстояния	повышенной гибкости	гибкий
	Возможность дезинфекции	да	да	да
	Другие особенности	с автоматической предустановленной настройкой оптимальных рабочих параметров		
Совместимость	53-029 и 53-030			



одноразовый зонд
эндоскопический,
2,3 мм



одноразовый зонд
эндоскопический,
1,5 мм

№ артикула		600K0200	600K0210
Характеристики	Количество в упаковке	10	10
	Длина	230 см	160 см
	Ø	2,3 мм	1,5 мм
	Характеристики материала	гибкий зонд с пластиковой оболочкой и метками расстояния	гибкий зонд с пластиковой оболочкой и метками расстояния
	Возможность дезинфекции	одноразовый продукт	одноразовый продукт
	Другие особенности	с автоматической предустановленной настройкой оптимальных рабочих параметров	
Совместимость	53-029 и 53-030		

Лапароскопические зонды ARGO-TROC к инструментам для аргонноплазменной коагуляции



зонд ARGO-TROC,
прямой / выходная
форсунка 180°



зонд ARGO-TROC,
выходная форсунка 30°

№ артикула		600S0076	630S0076
Характеристики	Количество в упаковке	1	1
	Длина	360 мм	360 мм
	Ø	5 мм	5 мм
	Выход газа	по прямой/ выходная форсунка 180°	в бок/ выходная форсунка 30°
	Другие особенности	с автоматической предустановленной настройкой оптимальных рабочих параметров	
Совместимость	53-029 и 53-030		
Необходимые принадлежности	Ремонтный комплект, состоящий из ПЭЭК-наконечника и иглы, с отвёрткой для винтов с внутренним шестигранником 0,9 Варианты подходящих ремонтных комплектов, состоящих из наконечника для зондов, иглы и отвёртки для винтов с внутренним шестигранником см. в каталоге на стр. 140.		

Специальные зонды к инструментам для аргонноплазменной коагуляции



зонд артроскопический,
2,4 мм



Зонд лапароскопический микро,
2,0 мм

№ артикула		600S0061*	600S0042*
Характеристики	Количество в упаковке	1	1
	Длина	180 мм	365 мм
	Ø	2,4 мм	2,0 мм
	Характеристики материала	негибкий	гибкий
	Другие особенности	-	подходит для применения в урологии
Совместимость	53-029 и 53-030		

* Возможен заказ по предварительному запросу. Увеличенный срок поставки.

Зонды для мультифункционального ЛОР-инструмента



Зонд ЛОР для мульти-
функционального ин-
струмента, длина 70 мм

Зонд ЛОР для мульти-
функционального ин-
струмента, длина 110 мм

Зонд ЛОР для мульти-
функционального ин-
струмента, длина 160 мм

№ артикула		605K0021		605K0025
Характеристики	Количество в упаковке		1	1
	Длина	70 мм	110 мм	160 мм
	Форма	изогнут под углом 60°		
	Другие особенности	игла для резания плавно выдвигается на 6 мм		
	Совместимость	инструмент-ручка ЛОР мультифункциональный 53-047		

Коагуляционные зонды к ЛОР-инструментам



Зонд ЛОР коагуляционный, длина 70 мм

Зонд ЛОР коагуляционный, длина 110 мм

Зонд ЛОР коагуляционный, длина 160 мм

№ артикула		605S0001	605S0003	605S0005
Характеристики	Количество в упаковке	1	1	1
	Длина	70 мм	110 мм	160 мм
	Форма	изогнут под углом 60°		
	Совместимость	инструмент-ручка ЛОР 53-049		

Коагуляционные зонды 90° к ЛОР-инструменты



Зонд ЛОР коагуляционный, длина 70 мм

Зонд ЛОР коагуляционный, длина 100 мм

№ арт.		напр. струи – вправо	605K0901	605K0902
		напр. струи – влево	605K0903	605K0904
Характеристики	Количество в упаковке		1	1
	Длина		70 мм	100 мм
	Форма		изогнут под углом 60°	
	Выход газа		выход газа сбоку, под углом 90°	
	Совместимость		инструмент-ручка ЛОР 53-049	


Коагуляционные зонды 120° к ЛОР-инструментам



Зонд ЛОР коагуляционный 120°,
длина 70 мм



Зонд ЛОР коагуляционный 120°,
длина 110 мм

№ артикула		605K1201	605K1202
Характеристики	Количество в упаковке	1	1
	Длина	70 мм	110 мм
	Форма	изогнут на 60°	изогнут на 60°
	Выход газа	 выход газа справа	
	Совместимость	инструмент-ручка ЛОР 53-049	

Коагуляционные байонетные зонды к ЛОР-инструментам





Зонд ЛОР коагуляционный
байонетный I,
прямой выход газа



Зонд ЛОР коагуляционный
байонетный II, выход газа
под углом 90° справа



Зонд ЛОР коагуляционный
байонетный III, выход газа
под углом 90° слева

№ артикула		605S0910	605K0911	605K0912
Характеристики	Количество в упаковке	1	1	1
	Длина	80 мм	80 мм	80 мм
	Форма	байонет, изогнутый под углом 60°		
	Выход газа	прямой выход газа	 выход газа справа	 выход газа слева
	Совместимость	инструмент-ручка ЛОР 53-049		

Режущие зонды к ЛОР-инструментам



режущий зонд,
длина 70 мм



режущий зонд,
длина 110 мм



режущий зонд,
длина 160 мм

№ артикула		605S0002	605S0004	605S0006
Характеристики	Количество в упаковке	1	1	1
	Длина	70 мм	110 мм	160 мм
	Форма	изогнут под углом 60°		
	Длина реза	6 мм		
	Совместимость	инструмент-ручка ЛОР 53-049		

Принадлежности для зондов



ремонтный комплект
из наконечника
для зондов и иглы,
прямой выход газа



ремонтный комплект
из наконечника для
зондов и иглы, выход
газа под углом 30°



отвёртка для винтов
с внутренним
шестигранником 0,9

№ артикула		660S0180	660S0030	790N0009
Характеристики	Количество в упаковке	3	3	1
	Выход газа	прямой	30°	-
	Другие особенности	-	-	необходим для ремонтного комплекта из наконечника для зондов и иглы
	Совместимость	для зондов 600S0076/77/78/79	для зонда 630S0076	660S0180, 660S0030
Необходимые принадлежности	Отвёртка для винтов с внутренним шестигранником 0,9	790N0009	790N0009	-